

Prova 2

11/10/2018


1- Nel caso di nuova costruzione soggetta alle norme di prevenzione incendi, con riferimento all'attività 67 B, per poter avviare l'attività:

- a) il titolare dell'attività deve presentare una SCIA , a fine lavori, al comando provinciale dei V.F.
- b) il titolare dell'attività deve presentare al Comando provinciale dei V.F. , prima dell'inizio dei lavori, il progetto per il relativo parere (esame progetto) e, successivamente, a fine lavori, aspettare il sopralluogo dei V.F. per poter avviare l'attività
- c) il titolare dell'attività deve presentare al Comando provinciale dei V.F. , prima dell'inizio dei lavori, il progetto per il relativo parere (esame progetto) e, successivamente, a fine lavori presentare una SCIA al comando per poter avviare l'attività
- d) il titolare dell'attività deve presentare al Comando provinciale dei V.F. , prima dell'inizio dei lavori, il progetto per il relativo parere (esame progetto) e, successivamente, iniziare l'attività solamente dopo il sopralluogo dei V.F. e dopo l'emissione del C.P.I.

2- Ipotizzando di progettare un nuovo edificio scolastico con annessa palestra la rete idranti è sempre obbligatoria se:

- a) la scuola è di "TIPO 0"
- b) la scuola è di "TIPO 1-2-3-4-5"
- c) la scuola è di qualunque tipo ma è almeno 2 piani fuori terra
- d) la scuola è di "TIPO 1-2-3-4-5" ma con superficie in pianta superiore a 1000 mq

3- L'esecuzione dei contratti, nel caso di appalto di lavori, è diretta da:

- a) il Dirigente del settore che ha firmato il contratto
- b) Il RUP e il DL
- c) il RUP
- d) il RUP, il DL e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

4- Al termine dei lavori di un'opera pubblica, l'avviso ai creditori ai sensi del D.P.R 207/2010 dovrà essere effettuato:

- a) Dopo l'emissione del certificato di collaudo prima del pagamento della rata di saldo
- b) Dopo l'emissione del certificato di ultimazione lavori
- c) Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione
- d) Dopo la redazione della contabilità finale e prima del pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento


5- Nel caso di realizzazione di un'opera di particolare complessità che richiede l'intervento di più professionalità , il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da

- a) Due o tre membri
- b) Tre o cinque membri
- c) Obbligatoriamente tre membri
- d) Nessuna delle 3 sopra riportate

6- Nell'ambito dei criteri di aggiudicazione di un appalto può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per lavori di importo pari o inferiore a € 1 milione sulla base del progetto esecutivo
- b) per lavori di importo pari o inferiore a € 2 milioni sulla base del progetto esecutivo
- c) per lavori di importo al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria
- d) per lavori di importo al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria

11 / 10 / 2018



7- L'esecuzione di un contratto da parte della ditta aggiudicataria:

- a) può avere inizio esclusivamente dopo che lo stesso è divenuto efficace
- b) è possibile, in casi di urgenza, che la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata prima dell'avvenuta efficacia;
- c) la stazione appaltante non può in nessun caso chiedere l'esecuzione anticipata prima dell'avvenuta efficacia;
- d) I termini dell'esecuzione del contratto decorrono solo dopo la stipula

8- L'Art. 51 del codice dei contratti pubblici prevede che al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali o prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. In merito alla suddivisione in lotti:

- a) la suddivisione di un appalto in lotti è sempre obbligatoria
- b) le stazioni appaltanti possono motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nei documenti di gara
- c) le stazioni appaltanti suddividono l'appalto in lotti per diminuire il valore di singole prestazioni omogenee e aggiudicare tramite trattativa diretta
- d) nessuna delle precedenti

9- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 chi è tenuto a nominare l'RSPP:

- a) il rappresentante dei lavoratori insieme al medico competente
- b) Il datore di lavoro
- c) Il RUP nominato dal datore d lavoro
- d) il Committente o il responsabile dei lavori se nominato

10- Quale coefficiente d'uso è associato a una classe d'uso III:

- a) $C_u=0.7$
- b) $C_u=1.5$
- c) $C_u=2$
- d) $C_u=1$



11- Qualora debba progettare la fondazione per un magazzino comunale in struttura prefabbricata:

- a) non è possibile progettare plinti isolati non collegati
- b) E' ammesso progettare plinti isolati solo su terreno tipo A
- c) Posso progettare plinti isolati qualora tenga conto della presenza di spostamenti relativi e dei possibili effetti indotti alla sovrastruttura
- d) E' ammesso progettare plinti isolati solo su terreno tipo E


12- Relativamente ai valori limite degli spostamenti in ambito sismico:

- a) Con riferimento alla classe d'uso II è necessario procedere alla verifica allo SLO con i limiti pari ai 2/3 di quelli indicati per lo SLV
- b) Nel caso di tamponamenti collegati rigidamente alla struttura i limiti sono più alti per tamponamenti duttili rispetto a quelli fragili
- c) La classe d'uso III e IV prevede strutture che non abbiano limiti di spostamento allo SLD e allo SLO
- d) La classe d'uso I è quella che prevede limiti di spostamento più restrittivi per tamponature fragili

11/10/2018

13- Se ho un edificio industriale in classe d'uso III in cui devo procedere alla valutazione della sicurezza, quale delle affermazioni seguenti è corretta:

- a) sono tenuto a fare verifiche solo sismiche in quanto quelle statiche si intendono automaticamente soddisfatte
- b) sono tenuto a fare tutte le verifiche statiche e sismiche sia agli SLE sia agli SLU
- c) Non sempre è obbligatorio procedere alla verifica del sistema fondale
- d) Nessuna delle precedenti è vera



14- Relativamente alle costruzioni in acciaio e alla classificazione delle sezioni, qual è l'affermazione corretta:

- a) È vero che la classe 4 è più duttile della classe 3
- b) È falso che la classe 1 è la più duttile
- c) È falso che la classe di una sezione composta corrisponde al valore di classe più alto tra quelli dei suoi componenti
- d) Nessuna delle tre affermazioni precedenti è corretta

