


Nr.	Traccia 2 – Quesito e ipotesi di risposta	Risposta
<b>1</b>	<p>Il principio attivo "atorvastatina" è prescrivibile in regime di SSN(servizio sanitario nazionale):</p> <p>a) sempre  b) solo con esenzione per patologia  c) solo in presenza di nota AIFA 13  d) non è concedibile in regime di SSN</p>	
<b>2</b>	<p>Qual è il contenuto alcolico minimo di una preparazione magistrale liquida acquosa perchè possa avere data limite di utilizzazione fino a 6 mesi:</p> <p>a) 10%  b) 25%  c) 60%  d) 70%</p>	
<b>3</b>	<p>In caso di medicinali stupefacenti della Tabella Medicinali sez. A:</p> <p>a) si possono prescrivere solo sulla ricetta a ricalco  b) si possono eliminare gli scaduti tramite contenitore apposito  c) se la ricetta ha annotato codice di esenzione TDL01 al massimo si possono spedire 6 confezioni di medicinale  d) se scaduto è possibile scaricarlo dal registro stupefacenti solo con specifico documento di distruzione</p>	
<b>4</b>	<p>Quale farmaco OTC è da preferire in caso di dismenorrea?</p> <p>a) ibuprofene  b) aspirina  c) tiamina  d) butilscolamina</p>	
<b>5</b>	<p>La soluzione gluco-salina,in casi di diarrea e vomito nei bambini, deve essere somministrata:</p> <p>a) possibilmente in un'unica soluzione  b) in piccole quantità, frequentemente  c) a temperatura ambiente  d) preferibilmente col biberon</p>	
<b>6</b>	<p>Quale provvedimento andrebbe immediatamente adottato in caso di puntura di insetto?</p> <p>a) spalmare una crema antistaminica o cortisonica  b) neutralizzare il veleno con una soluzione di ammoniaca  c) applicare un cubetto di ghiaccio o un gel refrigerante  d) applicare una soluzione di aceto per modificare il pH cutaneo</p>	
<b>7</b>	<p>Di fronte ad una una prescrizione di diazepam gocce, cosa devo verificare?</p> <p>a) l'acquirente deve avere un'età superiore o uguale a 18 anni  b) l'acquirente può avere qualsiasi età  c) l'acquirente deve avere un'età superiore o uguale a 18 anni e non deve manifestare sintomi di infermità mentale  d) l'acquirente deve un'età superiore a 16 anni</p>	

<b>8</b>	<p>Il Cardiazol Paracodina gocce è inserito nella tabella dei medicinali stupefacenti sezione:</p> <p>a) A b) B c) C d) D</p>	
<b>9</b>	<p>Quale tra questi composti non è una fibra medicinale?</p> <p>a) carbossimetilcellulosa b) psyllium c) sennosidi d) policarbofil</p>	
<b>10</b>	<p>Quali medicinali non possono essere prescritti su una ricetta dematerializzata veterinaria?</p> <p>a) medicinali per uso umano b) medicinali stupefacenti di tabella II sez. A c) medicinali per animali da compagnia d) medicinali che richiedono RNR (ricetta non ripetibile)</p>	
<b>11</b>	<p>La vitamina D può essere sintetizzata da un precursore, il 7-deidrocolesterolo che viene convertito in colecalciferolo in seguito:</p> <p>a) all'azione delle enzimi (ossidasi) presenti nel derma b) per idrossilazione a livello renale c) irradiazione della pelle con luce solare d) al metabolismo di primo passaggio epatico</p>	
<b>12</b>	<p>Che validità ha una prescrizione "a pagamento" del principio attivo Pregabalin 14 cps 150 mg ?</p> <p>a) RR (ricetta ripetibile) valida 6 mesi b) RNR (ricetta non ripetibile) valida 3 mesi c) RNR (ricetta non ripetibile) valida 1 mese d) deve contenere la nota aifa 4</p>	
<b>13</b>	<p>Una preparazione contenente veleno deve essere consegnata solo ad una persona maggiore di anni:</p> <p>a) 14 b) 16 c) 18 d) 20</p>	
<b>14</b>	<p>Quanto tempo prima di iniziare a viaggiare va somministrato un anticinetosico in compresse?</p> <p>a) almeno 30 minuti prima b) al momento della partenza c) durante il viaggio d) la sera prima per evitare sonnolenza durante la guida</p>	

<b>15</b>	Indicare l'affermazione corretta: a) la prescrizione di ossigeno in regime SSN deve sempre contenere un'esenzione per patologia b) l'ossigeno può essere dispensato solo dalla ASL c) l'ossigeno è un medicinale obbligatorio riportato in tabella 2 della F.U. d) si possono dispensare al massimo 2 bombole per ogni prescrizione	
-----------	---	--



1/7/2020 Leeds

*[Handwritten signature]*  
Claudia Rom