

Nr.	Traccia 3 – Quesito e ipotesi di risposta	Risposta
1	<p>La prescrizione di Pregabalin 14 cps 150 mg su ricetta SSN:</p> <p>a) deve contenere sempre nota 4 aifa b) deve contenere nota 4 aifa "ove previsto" c) deve essere spedita in DPC (distribuzione per conto) d) non è mai concedibile da Servizio Sanitario nazionale</p>	
2	<p>Spedizione di una ricetta veterinaria per animali da compagnia contenente la prescrizione di 3 confezioni di Gardenale 50 mg compresse, deve:</p> <p>a) essere conservata in farmacia per 12 mesi b) essere spedita entro 30 giorni dalla data di prescrizione escluso il giorno del rilascio c) contenere i dati dell'allevamento dell'animale d) essere obbligatoriamente prescritta in triplice copia</p>	
3	<p>In caso di medicinali stupefacenti della Tabella Medicinali sez. A:</p> <p>a) si possono prescrivere solo sulla ricetta a ricalco b) si possono eliminare gli scaduti tramite contenitore apposito c) se la ricetta è spedita tramite il Servizio Sanitario Nazionale non è da conservare copia in farmacia d) se scaduto è possibile scaricarlo dal registro stupefacenti solo con specifico documento di distruzione</p>	
4	<p>Entro quanto tempo è consigliabile utilizzare un collirio multidose dopo l'apertura del flacone se non sono riportate particolari indicazioni?</p> <p>a) 2 settimane b) 4 settimane c) 12 settimane d) entro la scadenza indicata sulla confezione</p>	
5	<p>Se il dolore associato ad attacco di emorroidi è forte si può consigliare di:</p> <p>a) effettuare frequenti bidet con acqua calda (almeno 4-5 al giorno) b) assumere un analgesico (FANS o paracetamolo) per via orale c) applicare una pomata a base di diclofenac d) avere pazienza: il dolore acuto si risolve da solo nell'arco di qualche giorno</p>	
6	<p>Con quale modalità può essere fatto il prelievo di sangue per effettuare "un'autoanalisi" in farmacia?</p> <p>a) solo prelievo di sangue endovenoso b) solo attraverso prelievo di sangue capillare da un dito c) solo dal farmacista d) solo in presenza di un medico</p>	
7	<p>Qual è la validità di una ricetta SSN "rossa"?</p> <p>a) 30 giorni escluso il giorno del rilascio b) 30 giorni incluso il giorno del rilascio c) 3 mesi d) 6 mesi</p>	

8	<p>Il principio attivo "pravastatina " è prescrivibile in regime di SSN(servizio sanitario nazionale):</p> <p>a) sempre b) solo con esenzione per patologia c) solo in presenza di nota AIFA 13 d) non è concedibile in regime di SSN</p>	
9	<p>Il CO-EFFERALGAN compresse è inserito nella tabella dei medicinali stupefacenti sezione:</p> <p>a) A b) B c) C d) D</p>	
10	<p>Il ketoprofene per uso dermatologico:</p> <p>a) richiede prescrizione su ricetta medica ripetibile b) non richiede prescrizione medica c) ne è stato disposto il divieto d'uso da parte dell'AIFA d) non può essere usato nei bambini al di sotto dei 12 anni d'età</p>	
11	<p>Prescrizione su ricetta SSN di 2 confezioni da 50 strisce reattive per la misurazione della glicemia. La ricetta può essere spedita solo se:</p> <p>a) è riportata l'esenzione per patologia 013 b) è riportata l'esenzione per patologia 013 e il medico appone la dicitura "paziente diabetico non deambulante" c) è riportata l'esenzione E01 d) si può erogare a qualsiasi paziente</p>	
12	<p>Una preparazione galenica contenente veleno deve essere consegnata solo ad una persona maggiore di anni:</p> <p>a) 16 b) 18 c) 21 d) 25</p>	
13	<p>Un neonato solitamente:</p> <p>a) ha bisogno di integrazione di iodio e vitamina D b) non necessita di alcuna integrazione vitaminica c) non necessita di vitamine ad eccezione della vitamina D d) ha bisogno di un surplus vitaminico quando la sua crescita ponderale non è adeguata.</p>	
14	<p>Prescrizione di Morfina cloridrato 10 mg/5 fiale, 50 mg al giorno in pompa, riportante il codice TDL01. Quante confezioni si possono dispensare al massimo?</p> <p>a) 2 b) 3 c) per un mese di terapia d) 6</p>	

15	Prescrizione di Gracial cp (anticoncezionale orale) confezione da 3 blister: che durata ha la ricetta? a) 1 mese b) 3 mesi c) 6 mesi d) 1 anno	
-----------	---	--



4/7/2020 Rod.

[Handwritten signature]

Claudia Romi