

Nr.	Traccia 2 – Quesito e ipotesi di risposta	Risposta
1	<p>La valutazione ambientale strategica è un procedimento che si applica:</p> <p>A Ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente e sulla salute umana.</p> <p>B Ai piani e ai programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.</p> <p>C Ai piani o ai progetti che possono avere effetti significativi su un sito della rete Natura 2000.</p>	
2	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06, un progetto che prevede la realizzazione di un impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica superiore a 50 MW (D.Lgs 152/06 - Allegati alla parte seconda, Allegato II-bis), ricadente anche parzialmente all'interno di un sito rete natura 2000, deve essere assoggettato a:</p> <p>A Verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>) di competenza statale.</p> <p>B Verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>) di competenza regionale.</p> <p>C Valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale.</p>	
3	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/2018, abrogativa della Legge Regionale 9/1999 in materia di VIA, un progetto per la realizzazione, di una strada urbana con lunghezza superiore a 1.500 metri (L.R. 4/2018 - Allegato B.3), di cui sia proponente il Comune è assoggettato a:</p> <p>A Verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>) di competenza del Comune.</p> <p>B Verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>) di competenza della Regione.</p> <p>C Valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza della Regione.</p>	
4	<p>Secondo le definizioni date dal D.Lgs 152/06, fra le operazioni comprese nella raccolta dei rifiuti è possibile annoverare:</p> <p>A Il recupero dei rifiuti.</p> <p>B Il deposito dei rifiuti preliminare alla raccolta.</p> <p>C La preparazione per il riutilizzo dei rifiuti raccolti.</p>	
5	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06, sono compresi fra i rifiuti urbani:</p> <p>A I rifiuti derivanti da attività di servizio.</p> <p>B I rifiuti derivanti dalle attività di recupero rifiuti.</p> <p>C I rifiuti ingombranti derivati da civile abitazione.</p>	
6	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06, le terre e rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati, purché tali interventi:</p> <p>A Siano realizzati nello stesso sito di produzione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>B Siano sottoposti almeno a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>).</p> <p>C Garantiscano, nella loro realizzazione finale, un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane.</p>	
7	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06, le ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in assenza d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere reiterate:</p> <p>A Per un periodo non superiore a sei mesi.</p> <p>B Per un periodo non superiore a dodici mesi.</p> <p>C Per un periodo non superiore a diciotto mesi.</p>	

8	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06 quale di questi scarichi di norma non può essere effettuato sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo?</p> <p>A Lo scarico di acque reflue provenienti da edifici isolati che producono acque reflue domestiche.</p> <p>B Lo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti isolati che producono acque reflue industriali.</p> <p>C Lo scarico di acque di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.</p>	
9	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06 la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate è di competenza:</p> <p>A Della Regione.</p> <p>B Dello Stato.</p> <p>C Del Comune.</p>	
10	<p>Ai sensi delle disposizioni vigenti nella Regione Emilia Romagna, a quale autorità compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un insediamento da cui si originano acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale?</p> <p>A Ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni.</p> <p>B Al Comune.</p> <p>C Alla Regione.</p>	
11	<p>Ai sensi delle disposizioni vigenti nella Regione Emilia Romagna, quale delle seguenti combinazioni di sistemi di trattamento delle acque reflue non è da ritenersi adeguata per un edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo con recapito diverso dalla pubblica fognatura? (condominio, scuola, albergo, ecc.)?</p> <p>A Degrassatore + fossa Imhoff + fito depurazione.</p> <p>B Degrassatore + fossa Imhoff + filtro batterico anaerobico.</p> <p>C Degrassatore + fossa Imhoff + impianto a ossidazione totale.</p>	
12	<p>Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia d'inquinamento acustico, il valore limite di emissione è il valore misurato:</p> <p>A In prossimità della sorgente.</p> <p>B In prossimità del ricettore.</p> <p>C A distanza intermedia fra sorgente e ricettore.</p>	
13	<p>Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia d'inquinamento acustico all'interno delle fasce di pertinenza di una strada urbana di scorrimento esistente (tipo D) debbono essere rispettati:</p> <p>A I limiti assoluti d'immissione della classe acustica di riferimento.</p> <p>B I limiti differenziali d'immissione.</p> <p>C Né i limiti assoluti d'immissione della classe acustica di riferimento né i limiti differenziali d'immissione.</p>	
14	<p>Se si raddoppia la pressione sonora p di una sorgente, il livello di pressione sonora L_p si incrementa di:</p> <p>A 3 dB.</p> <p>B 4 dB.</p> <p>C 6 dB.</p>	
15	<p>In una Conferenza di Servizi per una modifica sostanziale o non sostanziale di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rispetto a cosa è previsto il parere obbligatorio di Arpa?</p> <p>A Piano di monitoraggio e controllo.</p> <p>B Ogni aspetto dell'autorizzazione.</p> <p>C Limiti alle emissioni in atmosfera ed degli scarichi.</p>	

16	<p>Quando un sito si definisce potenzialmente contaminato?</p> <p>A Se i livelli di contaminazione superano le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).</p> <p>B Se i livelli di contaminazione superano le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio).</p> <p>C Se i livelli di contaminazione superano i valori della tabella A della Legge Merli.</p>	
17	<p>Il punto di prelievo dell'aria nelle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria:</p> <p>A Deve essere a non più di 50 cm di altezza dal suolo dove sono maggiori le emissioni dei veicoli.</p> <p>B Deve essere ad almeno 10 metri di altezza per garantire una buona rappresentatività della misura.</p> <p>C Non deve essere ostacolata dalla presenza di alberi o altri ostacoli nelle immediate vicinanze.</p>	
18	<p>Che cosa è la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto)?</p> <p>A Il confinamento dei manufatti con amianto è una tecnica che ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto o con l'installazione di una barriera a tenuta di polvere che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.</p> <p>B Il confinamento dei manufatti con amianto è una tecnica che utilizza PCB (poli cloro bifenili) per bloccare la dispersione dell'amianto.</p> <p>C il confinamento dei manufatti con amianto è una tecnica che utilizza IPA (idrocarburi policiclici aromatici) per bloccare la dispersione dell'amianto.</p>	
19	<p>Quale è la definizione di concentrazioni soglia di rischio – CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) di cui al Titolo V della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e smi – Bonifica di siti contaminati?</p> <p>A I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di calcolo del margine di rischio secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione.</p> <p>B I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di messa in sicurezza specifica del sito secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.</p> <p>C I Livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.</p>	

20	<p>Dopo aver attuato le misure necessarie di prevenzione, cosa deve fare il responsabile dell'inquinamento?</p> <p>A Svolgere, nelle aree interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.</p> <p>B Svolgere, nelle aree interessate dalla contaminazione, una caratterizzazione di dettaglio dei parametri oggetto dell'inquinamento.</p> <p>C Eseguire un campionamento delle matrici ambientali nell'area interessata dalla contaminazione al fine di determinare la fonte dell'inquinamento.</p>	
21	<p>Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione quando deve essere nominato il responsabile del procedimento?</p> <p>A All'indizione della gara.</p> <p>B All'approvazione del progetto esecutivo.</p> <p>C Nel primo atto relativo all'intervento.</p>	
22	<p>Nell'ambito di una R.d.O. (Richiesta di Offerta) gestita avvalendosi del Mepa, la scelta della migliore offerta:</p> <p>A Può avvenire utilizzando solo il criterio del prezzo più basso.</p> <p>B Può avvenire utilizzando anche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo se la valutazione tecnica è effettuata in modalità automatica direttamente dal sistema telematico di negoziazione.</p> <p>C Può avvenire utilizzando sia il criterio del prezzo più basso sia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>	
23	<p>In caso di mancata stipula del contratto entro i termini fissati, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario può recedere dai vincoli contrattuali?</p> <p>A Sì, in automatico decadono tutti i vincoli.</p> <p>B Sì, mediante atto notificato alla stazione appaltante.</p> <p>C No, in nessun caso.</p>	
24	<p>Che cos'è un subappalto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.?</p> <p>A Il subappalto è una gara indetta dalla stazione appaltante per affidare appalti costituiti da stralci funzionali specificatamente individuati nei documenti di gara.</p> <p>B Il subappalto è la procedura con cui la stazione appaltante affida all'appaltatore una variante relativa all'appalto principale.</p> <p>C Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.</p>	
25	<p>Secondo quanto prescritto dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in quali casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione?</p> <p>A Mai.</p> <p>B Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nei casi espressamente individuati dal decreto del MIT.</p> <p>C Obbligatoriamente per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35.</p>	

26	<p>Gli Enti Locali possono stipulare tra loro convenzioni:</p> <p>A Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.</p> <p>B Previo ottenimento del parere favorevole del Prefetto.</p> <p>C Per svolgere funzioni diverse da quelle fondamentali degli enti stessi.</p>	
27	<p>I lavori di importo superiore a 1.000.000 € per poter essere inseriti nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici, da che cosa devono essere preceduti?</p> <p>A Dall'approvazione del progetto definitivo – esecutivo.</p> <p>B Dall'approvazione del progetto esecutivo.</p> <p>C Dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.</p>	
28	<p>A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 241/1990?</p> <p>A A tutti i dipendenti pubblici</p> <p>B A chi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>C A tutti i cittadini.</p>	
29	<p>In sede di conferenza dei servizi possono essere richiesti chiarimenti o ulteriore documentazione?</p> <p>A È sempre obbligatorio.</p> <p>B No.</p> <p>C Sì.</p>	
30	<p>Ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii., quali sono le attività di protezione civile?</p> <p>A Quelle previste esclusivamente per la gestione delle emergenze.</p> <p>B Quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al superamento.</p> <p>C Le previsioni meteorologiche e idrogeologiche, con i relativi bollettini di allerta.</p>	

13/07/2020

Sara Cilli
 Prof. Sergio
