

Nr.	Traccia 1 – Quesito e ipotesi di risposta	Risposta
1	<p>La valutazione d'incidenza è un procedimento che si applica:</p> <p>A Ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente e sulla salute umana.</p> <p>B Ai piani e ai programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.</p> <p>C Ai piani o ai progetti che possono avere effetti significativi su un sito della rete Natura 2000.</p>	
2	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/2018, abrogativa della Legge Regionale 9/1999 in materia di VIA, un progetto che prevede la realizzazione di una cava con più di 500.000 m3 di materiale estratto (L.R. 4/2018 - Allegato A.3) è assoggettato:</p> <p>A A valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza dello Stato</p> <p>B A valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza della Regione.</p> <p>C A valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza del Comune.</p>	
3	<p>Ai sensi del D. Lgs 152/06 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/2018, abrogativa della Legge Regionale 9/1999 in materia di VIA, un progetto per la realizzazione di una cava con meno di 500.000 m3 di materiale estratto (L.R. 4/2018 - Allegato B.3), contigua ad un'area naturale protetta e che interessa il territorio di due comuni è assoggettato a:</p> <p>A Verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>) di competenza del Comune.</p> <p>B Verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>) di competenza della Regione.</p> <p>C Valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza della Regione.</p>	
4	<p>Ai sensi del D. Lgs 152/06, quale delle seguenti fasi non fa parte dell'attività complessivamente denominata "gestione dei rifiuti"?</p> <p>A La produzione di rifiuti.</p> <p>B Il controllo delle operazioni di raccolta dei rifiuti.</p> <p>C Gli interventi di gestione post operativa degli impianti di smaltimento.</p>	
5	<p>Ai sensi del D. Lgs 152/06, sono compresi fra i rifiuti urbani:</p> <p>A I rifiuti derivanti da attività di servizio.</p> <p>B I rifiuti che giacciono sulle rive dei corsi d'acqua.</p> <p>C I rifiuti derivanti dalle attività di recupero rifiuti.</p>	
6	<p>Ai sensi del D. Lgs 152/06, le terre e rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati, purché tali interventi:</p> <p>A Siano realizzati nello stesso sito di produzione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>B Siano sottoposti almeno a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (<i>screening</i>).</p> <p>C Garantiscano, nella loro realizzazione finale, un miglioramento della percezione paesaggistica.</p>	

7	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06, le ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in assenza di proroga, hanno efficacia:</p> <p>A Per un periodo non superiore a sei mesi. B Per un periodo non superiore a dodici mesi. C Per un periodo non superiore a diciotto mesi.</p>	
8	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06, per acque di scarico si intende:</p> <p>A L'insieme delle acque reflue provenienti da servizi igienici e cucine. B Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. C Le acque meteoriche e di dilavamento provenienti da un fabbricato.</p>	
9	<p>Ai sensi del D.Lgs 152/06 l'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento è disciplinata:</p> <p>A Dallo Stato. B Dal Comune. C Dalla Regione.</p>	
10	<p>Ai sensi delle disposizioni vigenti nella Regione Emilia Romagna, a quale autorità compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un insediamento da cui si originano acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale?</p> <p>A Ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni. B Al Comune. C Alla Regione.</p>	
11	<p>Ai sensi delle disposizioni vigenti nella Regione Emilia Romagna, quale delle seguenti combinazioni di sistemi di trattamento non è da ritenersi adeguata per un complesso edilizio (condominio, scuola, albergo, ecc.) con recapito diverso dalla pubblica fognatura?</p> <p>A Degrassatore + fossa Imhoff + fito depurazione. B Degrassatore + fossa Imhoff + filtro batterico anaerobico. C Degrassatore + fossa Imhoff + impianto a ossidazione totale.</p>	
12	<p>Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia d'inquinamento acustico, il valore limite di immissione è il valore misurato:</p> <p>A In prossimità della sorgente. B In prossimità dei ricettori. C A distanza intermedia fra sorgente e ricettore.</p>	
13	<p>Ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia d'inquinamento acustico, le attività temporanee rumorose possono essere esercitate in deroga:</p> <p>A Ai limiti assoluti d'immissione della classe acustica di riferimento. B Ai limiti differenziali d'immissione. C Sia ai limiti d'immissione assoluti della classe acustica di riferimento sia ai limiti d'immissione differenziali.</p>	
14	<p>Se si raddoppia la potenza sonora W di una sorgente, il livello di potenza LW si incrementa di:</p> <p>A 3 Db. B 4 dB. C 6 dB.</p>	
15	<p>Qual è l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA?</p> <p>A ARPA. B Ministero/Regione/Provincia su delega. C Comune.</p>	

16	<p>Che cosa occorre fare se su un sito siano rilevati superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione)?</p> <p>A Procedere alla notifica della contaminazione. B Procedere alla caratterizzazione dell'area. C Procedere alla caratterizzazione del sito.</p>	
17	<p>La normativa della qualità dell'aria prevede:</p> <p>A Un numero minimo di stazioni di monitoraggio da posizionarsi secondo criteri ben definiti dalla norma. B Non fissa alcun criterio e ciascuna amministrazione regionale può decidere liberamente i criteri di posizionamento delle stazioni. C Nel territorio di ogni comune deve essere installato almeno una stazione.</p>	
18	<p>Nelle coperture in cemento amianto come sono inserite le fibre di amianto?</p> <p>A L'amianto è inglobato in una matrice friabile. B Nelle lastre piane o ondulate in amianto-cemento, l'amianto è inglobato in una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. C L'amianto è inglobato in una matrice altamente friabile.</p>	
19	<p>Quale è la definizione di concentrazioni soglia di contaminazione – CSC (Concentrazione soglia di contaminazione) di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi – Bonifica di siti contaminati?</p> <p>A I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. B I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la bonifica immediata, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. C I livelli di concentrazioni degli elementi delle matrici ambientali al di sopra dei quali è necessaria la messa in sicurezza immediata come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p>	
20	<p>Cosa deve fare il responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito?</p> <p>A Mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. B Mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. C Mettere in opera entro quarantotto ore le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</p>	

21	<p>Il progetto definito – esecutivo di un'opera pubblica comunale conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica, si approva con:</p> <p>A Determinazione del dirigente. B Atto della Giunta Comunale. C Atto del Consiglio Comunale.</p>	
22	<p>Quali, tra le seguenti, sono tipologie di scelta del contraente per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, definite e previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.?</p> <p>A Affidamento diretto, gara ad invito, gara aperta. B Procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione. C Offerta economicamente più vantaggiosa, offerta al minor prezzo.</p>	
23	<p>Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando deve essere stipulato il contratto?</p> <p>A Entro trentacinque giorni dal verbale di aggiudicazione. B Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle offerte. C Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.</p>	
24	<p>Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le prestazioni affidate in subappalto, quali prezzi deve praticare l'affidatario al subappaltatore?</p> <p>A Gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. B Gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, senza nessun ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. C I prezzi unitari che vengono stabiliti con accordo tra entrambe le parti coinvolte nel contratto di subappalto.</p>	
25	<p>Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. possono essere ammesse modifiche, nonché varianti, dei contratti di appalto in corso di validità?</p> <p>A Sì, ma devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. B Sì, ma esclusivamente nel caso in cui siano state previste nei documenti di gara iniziali. C No, non sono mai ammesse.</p>	
26	<p>Cosa è una Unione di comuni:</p> <p>A Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da almeno tre comuni di norma contermini, che condividono obiettivi relativi alla gestione dei servizi ed alla loro organizzazione. B Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, che si prefiggono di organizzare iniziative e servizi ispirati al rispetto dei principi della Costituzione Italiana. C Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.</p>	

27	<p>Che cos'è il programma triennale delle opere pubbliche?</p> <p>A Elenco dei lavori di importo stimato uguale o superiore ai 100.000€. B Elenco dei lavori di importo stimato uguale o superiore ai 40.000€. C Elenco dei lavori di importo stimato uguale o superiore ai 1.000.000€.</p>	
28	<p>L'accesso civico si caratterizza in quanto consente di richiedere dati della pubblica amministrazione:</p> <p>A Ai soli interessati. B Ai contro interessati. C A chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva.</p>	
29	<p>Quando viene indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.?</p> <p>A La conferenza dei servizi è sempre obbligatoria per pareri su opere pubbliche. B La conferenza dei servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. C La conferenza dei servizi è obbligatoria solo per valutare i piani urbanistici.</p>	
30	<p>Quali sono le autorità di protezione civile ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e ss.mm.ii.?</p> <p>A Esclusivamente il Sindaco. B Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e il Sindaco, ciascuno per i rispettivi ambiti di governo. C Il Presidente del Consiglio e il Capo del Dipartimento di Protezione Civile.</p>	

13/07/2020

Sara Gili
Maurizio Saba
[Signature]